

### GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNGSFORMULAR

Nr.	GEFAHR (1)	WAHRSCHEINLICH KEIT (2)	SCHWEREGRAD (3)	RISIKOLEVEL (4)	VORGESCHLAGENE MASSNAHMEN ZUR AUSSCHALTUNG/HERABSETZUNG des RISIKOS (wenn die gegenwärtigen Maßnahmen nicht genügen) (5)	UMSETZUNG DER KONTROLLMASS- NAHMEN (wer und wann) (6)
1	Elektroleitungen/ Kabel im Durchgang oder Korridor	Hoch	Sehr hoch	Hoch	Die Kabel aus dem Korridor entfernen	Der Manager muss den Elektriker informieren, so dass das Kabel innerhalb von 3 Tagen entfernt wird. In der Zwischenzeit sollte das Kabel mit farbigem Klebeband markiert werden, um Stolpern zu verhindern. Das Personal sollte ausreichend informiert werden.
2	Abstellen von Akten auf ein hohes Regal	Hoch	Sehr hoch	Hoch	Versorgung mit einer entsprechenden Leiter und Ausbildung des Personals in sicheren Methode für die Handhabung und Platzierung von Akten	Der Manager sollte die Beschaffung einer geeigneten Leiter vor dem Anfang der Tätigkeit veranlassen. Er koordiniert mit der Sicherheitsfachkraft die Ausbildung des Personals.

QUALITATIVES RISIKOBEURTEILUNGSMODELL (nach BS (British Standard) 8800:1996)			
FOLGE	LEICHT SCHÄDLICH	SCHÄDLICH	ÄUßERST SCHÄDLICH
WAHRSCHEINLICHKEIT			
HÖCHST UNWAHRSCHEINLICH	TRIVIALES RISIKO	TOLERABLES RISIKO	MÄßIGES RISIKO
UNWAHRSCHEINLICH	TOLERABLES RISIKO	MÄßIGES RISIKO	WESENTLICHES RISIKO
WAHRSCHEINLICH	MÄßIGES RISIKO	WESENTLICHES RISIKO	UNTRAGBARES RISIKO

## RISIKOBASIRTER KONTROLLPLAN

RISIKOLEVEL	MASSNAHMEN UND ZEITPLAN
TRIVIAL	Keine Maßnahme ist erforderlich, und keine dokumentarischen Aufzeichnungen müssen aufgehoben werden
TOLERABEL	Keine zusätzlichen Kontrollen sind erforderlich. Die Überlegung kann in Richtung einer kostenwirksameren Lösung oder Verbesserung erfolgen, die keine zusätzlichen Belastungen bedeutet. Überwachung muss geschehen, so dass sicherstellt ist, dass Kontrollen durchgeführt werden.
MÄßIG	Bemühungen sollten unternommen werden, um das Risiko zu reduzieren, aber die Kosten der Prävention sollten sorgfältig gemessen und beschränkt werden. Risikosenkende Maßnahmen sollten innerhalb eines definierten Zeitraums durchgeführt werden. Wo das mäßige Risiko mit äußerst schädlichen Folgen verbunden wird, kann es sein, dass eine weitere Beurteilung notwendig ist, um genauer die Wahrscheinlichkeit des Schadens als Basis zur Bestimmung des Bedarfs an verbesserten Kontrollmaßnahmen zu bestimmen
WESENTLICH	Mit der Arbeit sollte nicht begonnen werden, bis das Risiko reduziert worden ist. Es kann sein, dass beträchtliche Ressourcen vergeben werden müssen, um das Risiko zu reduzieren. Wo das Risiko laufende Arbeiten betrifft, sollten dringende Maßnahmen ergriffen werden.
UNTRAGBAR	Mit der Arbeit sollte nicht begonnen oder weitergemacht werden, bis das Risiko reduziert worden ist. Wenn es nicht möglich ist das Risiko, sogar mit unbegrenzten Ressourcen, zu reduzieren, muss die Arbeit verboten bleiben.